สำนักเพชรบุรี

สำนักเพชรบุรี

รหัสทรัพย์ B13477	
ลักษณะเด่น	• อาคารสำนักงาน 12 ชั้น ขนาดอาคาร 23 x 23 ม. พื้นที่ใช้สอย 32,095 ตร.ม. • อาคารจอดรถ 6 ชั้น (พื้นที่จอดรถประมาณ 320 คัน) ขนาดอาคาร 40 x 77 ม. พื้นที่ใช้สอย 16,600 ตร.ม. • ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ย่านใจกลางเมือง • ห่างจาก BTS ชิดลม 850 ม. • ห่างจาก BTS เพลินจิต 1.2 กม. • ห่างจาก BTS ราชเทวี 1.7 กม. • ห่างจาก BTS พญาไท 2 กม. • ห่างจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2.4 กม. • ห่างจาก Airport link มักกะสัน 1.9 กม. • ห่างจากเซ็นทรัลเวิลด์ 1.3 กม. • ห่างจากสามย่าน มิตรทาวน์ 4.4 กม.
ที่ตั้งทรัพย์	เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ดิน	4-0-03.0 ไร่-งาน-ตร.ว. (1,603 ตร.ว.)
พิกัด	Lat. 13.749702 Long. 100.546040
ผังเมือง	พื้นที่สีแดง (พ.5-3) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เหมาะกับอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ธุรกิจโรงแรม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารสินทรัพย์
โทร 08 0050 2341, 0 2242 3111

https://property.pamco.co.th/assets/ttb/b13477

สำนักเพชรบุรี ภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร





สำนักเพชรบุรี แผนที่ตั้งทรัพย์



สำนักเพชรบุรี

ผังที่ดิน





พิกัดที่ตั้งทรัพย์สิน LAT : 13.749702
LONG : 100.546040

รายการที่	รายการสิ่งปลูกสร้าง	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ขนาดอาคาร (กว้าง X ยาว, เมตร)	อายุอาคาร (ปี)	ปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่
1	อาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร	32,005.00	23.00 X 23.00	40	1203
2	อาคารจอดรถสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร	16,600.00	40.00 X 77.00	40	1203

จุดถ่ายภาพ

สำนักเพชรบุรี รายละเอียดพื้นที่อาคาร

ลำดับที่	รายการสิ่งปลูกสร้าง		พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1	อาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น		
	- พื้นที่ใช้สอยภายใน		29,564
	- พื้นที่เฉลียง		370
	- พื้นที่ระเบียง		375
	- พื้นที่ดาดฟ้า		1,450
	- พื้นที่ห้องมั่นคง		336
		รวม	**32,095**
2	อาคารจอดรถสูง 6 ชั้น		
	- พื้นที่ส่วนต่อเติม (สำนักงาน)		4,070
	- พื้นที่จอดรถ (ประมาณ 320 คัน)		12,530
		รวม	**16,600**

สำนักเพชรบุรี ภาพถ่าย

(อาคารสำนักงาน 12 ชั้น ภายในอาคาร ชั้น G)





สภาพบริเวณโถงหน้าลิฟท์

สภาพบริเวณโถงโล่ง และบริเวณห้องเก็บเอกสาร

สภาพบริเวณห้องพยาบาล

สำนักเพชรบุรี ภาพถ่าย

(อาคารสำนักงาน 12 ชั้น ภายในอาคาร ชั้น 1)



สภาพบริเวณโถงหน้าลิฟท์

สภาพบริเวณพื้นที่ทำการธนาคาร

สำนักเพชรบุรี

ภาพถ่าย

(อาคารสำนักงาน 12 ชั้น ภายในอาคาร ชั้น 2)



สภาพบริเวณโถงหน้าลิฟท์

สภาพบริเวณโถงทางเดิน และบริเวณโถงโล่งง

สภาพบริเวณห้องประชุม และบริเวณห้องครัว

สำนักเพชรบุรี ภาพถ่าย

(อาคารสำนักงาน 12 ชั้น ภายในอาคาร ชั้น 3)



สภาพบริเวณห้องมั่นคง และบริเวณห้องประชุม

สภาพบริเวณโถงหน้าลิฟท์ และบริเวณโถงทางเดิน (บริเวณเชื่อมต่อระหว่างอาคาร)

สภาพบริเวณพื้นที่สำนักงาน

สำนักเพชรบุรี ภาพถ่าย

(อาคารสำนักงาน 12 ชั้น ภายในอาคาร ชั้น 4-11)



สภาพบริเวณโถงหน้าลิฟท์

สภาพบริเวณพื้นที่สำนักงาน

บริเวณห้องประชุม บริเวณห้องมั่นคง และบริเวณห้องครัว

สำนักเพชรบุรี ภาพถ่าย



(อาคารจอดรถ 6 ชั้น ประมาณ 320 คัน)